



Allivictus Tinktura. Doplněk stravy.

Unikátní přírodní komplex biologicky aktivních sírných sloučenin.
Obsahuje ALLICIN ACTIVE COMPLEX™ – AAC™
Allivictus navíc umožňuje přesné dávkování v závislosti na hmotnosti uživatele.

Vyrobeno výhradně z českých a slovenských odrůd česneku.

Rostlinný extrakt bez chemických přísad.

Ruční zpracování bez použití kovových nástrojů.

Složení – etanol (33 hm. %)

	v 100 ml	v 1 kapce/0,03 ml	% DDD**
sušina česneku*	22 g	6,7 mg	–
sírné sloučeniny vzniklé přeměnou alliinu*	99000 µg	30 µg	–
energetická hodnota	1970 kJ	0,6 kJ	–

*analýza provedena Ústavem chemie a analýzy potravin, VŠCHT v Praze

**– DDD nebyla stanovena

Česnek se tradičně používá v bylinné medicíně k úlevě od příznaků spojených s infekcí horních cest dýchacích a s nachlazením, ke snížení zvýšené hladiny krevních lipidů (hyperlipidémie) a k udržení kardiovaskulárního zdraví dospělých.*
*znění povolené Health Canada pro identický produkt registrovaný a prodávány v Kanadě

S ohledem na individuální snášenlivost česneku a vysokou koncentraci přípravku Allivictus doporučujeme začít s jeho užíváním po malých dávkách dle níže uvedeného návodu. Reakce na složky přípravku Allivictus mohou být individuální.

Způsob počátečního dávkování:

1. den 3 kapky
2. den 6 kapek
3. den 9 kapek



a dále pokračujte až k dosažení doporučené denní dávky:

doporučená denní dávka

obsah sušiny česneku

• děti od 3 let, do 30 kg	10 kapek denně	67 mg
• dospělí a děti do 60 kg	20 kapek denně	134 mg
• dospělí nad 60 kg	30 kapek denně	201 mg

Maximální doporučená denní dávka je 1 kapka na 1 kg hmotnosti uživatele.

Nepřekračujte doporučenou denní dávku!

Přímá aplikace do dutiny ústní je neefektivnější forma užívání přípravku Allivictus. Dávku je vhodné nakapat na přiloženou plastovou lžičku, ponechat chvíli v ústech a pak polknout. Nepoužívejte kovovou lžičku! Allivictus se v organismu velice rychle a beze zbytku vstřebává. Není proto po krátké době cítit ani z dechu ani z potu uživatele a nijak ho společensky neomezuje.

Doba užívání tinktury není omezena. Užívat nejlépe na lačný žaludek nebo před jídlem. Doporučujeme dodržovat pitný režim.

Před použitím lahvičku protřepat!

Část populace		Minimum (mg/den)		Maximum (mg/den)	
		Allicin	Alliin	Allicin	Alliin
Děti ¹	2–4leté	0,17	0,3	2	4,5
Děti a mladiství ¹	5–9leté	0,25	0,5	3	7
Mladiství ¹	10–14 let	0,5	1	6	14
Mladiství a dospělí ^{1,2,3}	≥ 14letí	1	2	12	27

Zdroj: Health Canada

¹ Dávkování pro děti a mladistvé bylo vypočítáno jako poměrná část dávky pro dospělé (JC 2008). Užívání česneku dětmi podporují tyto odkazy: McIntyre 2005; Schilcher 1997; Bove 2001.

² Dávkování pro dospělé podporují tyto odkazy: Kojuri et al. 2006; Mills a Bone 2005; ESCOP 2003; Kannar et al. 2001; Bradley 1992. Dávka Alliinu pro dospělého byla vypočítána na základě konverzního poměru 0,45 mg Allicin: 1 mg Alliin (ESCOP 2003).

³ včetně kojících žen

Upozornění: Výrobek není určen k užívání jako náhrada pestré stravy.

Určeno pro děti od 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Po konzultaci s lékařem mohou užívat těhotné a kojící ženy.

Posouzeno a certifikováno Státním zdravotním ústavem.

Skladujte v temnu, po otevření nejlépe v chladničce.

Minimální trvanlivost do: datum vyznačeno na krabičce

Doporučení

Pro optimální působení přípravku se doporučuje dlouhodobé a pravidelné užívání orální tinktury Allivictus.

Vhodné kombinovat s dalšími přípravky produktové řady Allivictus. Více na www.allivictus.cz

Produktová řada

Allivictus Tinktura 25 ml, 50 ml / Allivictus Spray / Allivictus Derma / Allivictus Intim Set

Kontaktní adresa

Výrobce: Ecoton s.r.o./Podhradní 437, 552 03 Česká Skalice/Česká republika





Allivictus Tinktura. Výživový doplnok.

Unikátny prírodný komplex biologicky aktívnych sírnych zlúčenín.
Obsahuje ALLICIN ACTIVE COMPLEX™ – AAC™.
Allivictus navyše umožňuje presné dávkovanie v závislosti od hmotnosti užívateľa.

**Vyrobené výhradne z českých a slovenských odrôd cesnaku.
Rastlinný extrakt bez chemických prísad.
Ručné spracovanie bez použitia kovových nástrojov.**

Zloženie – etanol (33 hm. %)

	v 100 ml	v 1 kvapke/0,03 ml	% ODD**
sušina cesnaku*	22 g	6,7 mg	–
sírne zlúčeniny vzniknuté premenou alliinú*	99000 µg	30 µg	–
energetická hodnota	1970 kJ	0,6 kJ	–

*analýza vykonaná Ústavom chémie a analýzy potravín, VŠCHT v Prahe

** – ODD nebola stanovená

Cesnak sa tradične používa v bylinnej medicíne na úľavu od príznakov spojených s infekciou horných dýchacích ciest a s nachladnutím, k zníženiu zvýšenej hladiny krvných lipidov (hyperlipidémia) a k udržaniu kardiovaskulárneho zdravia dospelých.*
*znení povolené Health Canada pre identický produkt registrovaný a predávaný v Kanade.

S ohľadom na individuálnu znášanlivosť cesnaku a vysokú koncentráciu prípravku Allivictus odporúčame začať s jeho užívaním v malých dávkach podľa ďalej uvedeného návodu. Reakcie na zložky prípravku Allivictus môžu byť individuálne.

Spôsob začiatočného dávkovania:

1. deň **3 kvapky**
2. deň **6 kvapiiek**
3. deň **9 kvapiiek**



a ďalej pokračujte až do dosiahnutia maximálnej odporúčanej dennej dávky.

odporúčaná denná dávka obsah sušiny cesnaku

• deti od 3 rokov, do 30 kg	10 kvapiiek denne	67 mg
• dospelí a deti do 60 kg	20 kvapiiek denne	134 mg
• dospelí nad 60 kg	30 kvapiiek denne	201 mg

Maximálna odporúčaná dávka na deň je 1 kvapka na 1 kg hmotnosti užívateľa. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku!

Príma aplikácia do ústnej dutiny je najefektívnejšou formou užívania prípravku Allivictus. Dávku je vhodné nakvapkať na priloženú plastovú lyžičku, ponechať ju chvíľu v ústach a potom prehltnúť. Nepoužívajte kovovú lyžičku! Allivictus sa v organizme veľmi rýchlo a bezo zvyšku vstrebáva. Nie je preto po krátkej dobe cítiť ani z dychu ani z potu užívateľa a nijako ho spoločensky neobmedzuje.

Doba užívania tinktúry nie je obmedzená. Užívajte najlepšie na lačný žalúdok alebo pred jedlom. Odporúčame dodržiavať pitný režim. Pred použitím fľaštičku pretrepte!

Časť populácie		Minimum (mg/deň)		Maximum (mg/deň)	
		Allicin	Alliin	Allicin	Alliin
Deti ¹	2–4ročné	0.17	0.3	2	4.5
Deti a mladiství ¹	5–9roční	0.25	0.5	3	7
Mladiství ¹	10–14 rokov	0.5	1	6	14
Mladiství a dospelí ^{1,2,3}	≥ 14roční	1	2	12	27

Zdroj: Health Canada

¹ Dávkovanie pre deti a mladistvých bolo vypočítané ako pomerná časť dávky pre dospelých (JC 2008). Užívanie cesnaku deťmi podporujú tieto referencie: McIntyre 2005; Schilcher 1997; Bove 2001.

² Dávkovanie pre dospelých podporujú tieto referencie: Kojuri et al. 2006; Mills a Bone 2005; ESCOP 2003; Kannar et al. 2001; Bradley 1992. Dávka allinu pre dospelých bola vypočítaná na základe konverzného pomeru 0,45 mg allcin: 1 mg allinu (ESCOP 2003).

³ zahŕňa dojčiacie ženy.

Upozornenie: Výrobok nie je určený na užívanie ako náhrada pestrej stravy.

Určené deťom od 3 rokov. Ukladajte mimo dosahu detí.

Po konzultácii s lekárom môžu používať tehotné ženy a dojčiacie matky.

Produkt bol posúdený a schválený českým Štátnym zdravotným ústavom

a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Skladujte v tme, po otvorení najlepšie v chladničke.

Minimálna trvanlivosť do: dátum vyznačené na krabičke.

Odporúčanie:

Pre optimálnu účinnosť prípravku sa odporúča dlhodobé a pravidelné užívanie orálnej tinktúry Allivictus.

Vhodné kombinovať s ďalšími prípravkami produktového radu Allivictus. Viac na www.allivictus.sk

Produktový rad

Allivictus Tinktura 25 ml, 50 ml / Allivictus Spray / Allivictus Derma / Allivictus Intim Set

Kontaktná adresa

Výrobca: Ecoton s.r.o./ Podhradní 437, 552 03 Česká Skalica / Česká republika

Výhradný distribútor pre SR: Allivictus a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava

www.allivictus.sk

25 ml



allivictus®