



## ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2  
603 00 Brno

www.ukzuz.cz  
ID DS: ugbaiq7

IČO: 00020338  
DIČ: CZ00020338

Allivictus s.r.o.  
Podhradní 437  
552 03 Česká Skalice

Útvar: NOÚ  
Vyřizuje: Bc. Klára Poláčková  
E-mail: klara.polackova@ukzuz.cz  
Telefon: +420 543 548 222  
Adresa: Hroznová 2, 603 00 Brno

Sp. zn.:  
Č. j.: UKZUZ 056895/2026  
Agend. č.: 5111039  
Datum: 7. 4. 2026

### ROZHODNUTÍ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně (dále jen „ÚKZÚZ“), jako správní orgán věcně příslušný ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, ve věci řízení o registraci odrůdy **1419** (Česnek, kód odrůdy 5111039), zahájeného dne 30. 8. 2023 podle § 28 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na žádost žadatele Allivictus s.r.o., Podhradní 437, 552 03 Česká Skalice, IČO: 27930114 (dále jen „žadatel“), podle § 32 zákona

**rozhodl takto:**

**odrůda 1419 (Česnek) se registruje pod názvem  
Allivictus 1419.**

#### **Odůvodnění:**

Na základě žádosti žadatele, podané dne 30. 8. 2023, bylo ÚKZÚZ zahájeno podle § 28 odst. 1 zákona řízení o registraci odrůdy 1419 (kód odrůdy 5111039).

Uvedená odrůda byla do zkoušek pro registraci zařazena ve smyslu § 26 zákona, který v odst. 1 stanovuje i předpoklady pro registraci odrůdy, což pro zkoušenou odrůdu je zjištění, že je odlišná, uniformní a stálá, má název vyhovující požadavkům § 27 zákona a je zajištěno její udržovací šlechtění. V průběhu zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti byl žadatel každoročně seznamován s jejich výsledky a k řízení o registraci odrůdy neměl připomínky.

Provedenými zkouškami bylo zjištěno, že odrůda splnila veškeré předpoklady pro registraci stanovené v § 26 odst. 1 písm. a), b), c), e), f) zákona. Odrůda je tedy odlišná, uniformní a stálá ve smyslu § 26 odst. 3 až 5 zákona, navržený název odrůdy vyhovuje požadavkům stanoveným v § 27 zákona a její udržovací šlechtění je zajištěno žadatelem.

Allivictus 1419 je raná až středně pozdní odrůda typu ozimého nepaličáku.

Olistění vzpřímené, barva listu středně zelená se středně silnou voskovou vrstvou. Antokyanové zbarvení na bázi nepravého stvolu střední, květní stvol není. Cibule velká, na příčném řezu elipsovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek středně velký až velký, základní barva suknice krémová bez antokyanových pruhů, intenzita základní barvy střední. Barva dužniny stroužku nažloutlá. Konec dormance stroužku v cibuli středně pozdní.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství ČR v Praze podáním u Národního odrůdového úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Hroznová 2, 603 00 Brno.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Ing. Tomáš Mezlík

ředitel Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ

#### **Přílohy**

Příloha č. 1: Zpráva o výsledku zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti odrůdy včetně popisu odrůdy

Do vlastních rukou obdrží

Allivictus s.r.o., Podhradní 437, 552 03 Česká Skalice

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 603 00 Brno  
Národní odrůdový úřad

**ZPRÁVA O VÝSLEDKU ZKOUŠENÍ ODLIŠNOSTI, UNIFORMITY A STÁLOSTI ODRŮDY**  
REPORT ON TECHNICAL EXAMINATION

|                                                                                                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Kód odrůdy:<br>Reference number of reporting authority:                                                                             | 5111039                                                   |
| 2. Žadající instituce:<br>Requesting authority:                                                                                        | -                                                         |
| 3. Číslo odrůdy žadající instituce:<br>Reference number of requesting authority:                                                       | -                                                         |
| 4. Šlechtitelské označení odrůdy:<br>Breeder's reference:                                                                              | 1419                                                      |
| 5. Datum podání žádosti o registraci:<br>Date of application:                                                                          | 30. 8. 2023                                               |
| 6. Žadatel (jméno, adresa):<br>Applicant (name and address):                                                                           | Allivictus s.r.o., Podhradní 437,<br>552 03 Česká Skalice |
| 7. Zástupce žadatele (jméno, adresa):<br>Agent (name and address):                                                                     | -                                                         |
| - Udržovatel (je-li jiný než ad 6.):<br>Maintainer (if different from ad 6.):                                                          | -                                                         |
| <hr/>                                                                                                                                  |                                                           |
| 8. Druh - latinsky:<br>Botanical name of taxon:                                                                                        | Allium sativum L.                                         |
| 9. Druh - česky:<br>Common name of taxon:                                                                                              | Česnek<br>Garlic                                          |
| 10. Název odrůdy:<br>Variety denomination:                                                                                             | Allivictus 1419                                           |
| 11. Šlechtitel (jméno, adresa):<br>Breeder (name and address):                                                                         | -                                                         |
| 12. Datum a číslo zkušební směrnice / technického<br>protokolu:<br>Date and document number of Test Guideline / Technical<br>Protocol: | 20. 3. 2023, CPVO-TP/162/2                                |
| 13. Zkušební instituce:<br>Testing authority:                                                                                          | ÚKZÚZ                                                     |
| 14. Zkušební stanice:<br>Testing station(s) and place(s):                                                                              | Chrlice                                                   |
| 15. Doba zkoušení:<br>Period of testing:                                                                                               | 2024–2025                                                 |
| 16. Datum a místo vyhotovení:<br>Date and place of issue of document:                                                                  | 1. 4. 2026, Brno                                          |

**17. VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ A ZÁVĚR****RESULTS OF THE TECHNICAL EXAMINATION AND CONCLUSION****(a) Zpráva o odlišnosti:**

Report on distinctness:

- |             |                                                     |       |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Odrůda      | - je zřetelně odlišitelná od známých odrůd          | [ X ] |
| The variety | - is clearly distinguishable from any other variety |       |
|             | - není zřetelně odlišitelná                         | [ ]   |
|             | - is not clearly distinguishable from all varieties |       |
|             | od následujících odrůd:                             |       |
|             | whose existence is known to us:                     |       |

**(b) Zpráva o uniformitě:**

Report on uniformity:

- |             |                                   |       |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| Odrůda      | - je přiměřeně uniformní          | [ X ] |
| The variety | - is sufficiently homogeneous     |       |
|             | - není přiměřeně uniformní        | [ ]   |
|             | - is not sufficiently homogeneous |       |

s ohledem na zvláštnosti jejího generativního nebo vegetativního rozmnožování.  
having regard to the particular features of its sexual reproduction or vegetative propagation.

**(c) Zpráva o stálosti:**

Report on stability:

- |             |                 |       |
|-------------|-----------------|-------|
| Odrůda      | - je stálá      | [ X ] |
| The variety | - is stable     |       |
|             | - není stálá    | [ ]   |
|             | - is not stable |       |

ve svých podstatných znacích a vlastnostech.  
in its essential characteristics.

Pokud odrůda vyhovuje požadavkům na odlišnost, uniformitu a stálost, je přiložen popis odrůdy.  
In the case of a positive conclusion, a description of the variety is given as annex to this report.

**18. Poznámky: -**

Notes:

**19. Podpis: Ing. Lenka Lefnerová**

Signature:

**POPIS ODRŮDY**  
VARIETY DESCRIPTION

- |                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Kód odrůdy:<br>Reference number of reporting authority:                       | 5111039                                                   |
| 2. Číslo odrůdy žádající instituce:<br>Reference number of requesting authority: | -                                                         |
| 3. Šlechtitelské označení odrůdy:<br>Breeder's reference:                        | 1419                                                      |
| 4. Žadatel (jméno, adresa):<br>Applicant (name and address):                     | Allivictus s.r.o., Podhradní 437,<br>552 03 Česká Skalice |
| - Udržovatel (je-li jiný než ad 4.):<br>Maintainer (if different from ad 4.):    | -                                                         |
- 
- |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5. Druh - latinsky:<br>Botanical name of taxon:                                                                                                                                                                                        | Allium sativum L.          |
| 6. Druh - česky:<br>Common name of taxon:                                                                                                                                                                                              | Česnek<br>Garlic           |
| 7. Název odrůdy:<br>Variety denomination:                                                                                                                                                                                              | Allivictus 1419            |
| 8. Datum a číslo zkušební směrnice / technického<br>protokolu:<br>Date and document number of Test Guideline / Technical<br>Protocol:                                                                                                  | 20. 3. 2023, CPVO-TP/162/2 |
| 9. Zkušební instituce:<br>Testing authority:                                                                                                                                                                                           | ÚKZÚZ                      |
| 10. Zkušební stanice:<br>Testing station(s) and place(s):                                                                                                                                                                              | Chrlice                    |
| 11. Doba zkoušení:<br>Period of testing:                                                                                                                                                                                               | 2024–2025                  |
| 12. Datum a místo vyhotovení:<br>Date and place of issue of document:                                                                                                                                                                  | 1. 4. 2026, Brno           |
| 13. Zařazení odrůdy do skupin: Znaky použité pro tvorbu skupin jsou v popisu (14.) označeny písmenem G<br>před číslem znaku.<br>Group: If characteristics of number 14 are used for grouping, they are marked with a G in that number. |                            |
| 14. Znaky odrůdy podle klasifikátoru zkušebních směrnic:<br>Characteristics included in the CPVO Technical Protocol, UPOV Test Guidelines or National Guidelines:                                                                      |                            |

| CPVO<br>Č. No. | UPOV<br>Č. No. | Znak<br>Characteristic                                                                                             | Stupeň projevu<br>State of Expression                 | Známka<br>Note | Poznámka<br>Remark |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1.             | 1.             | Olistění: hustota<br>Foliage: density                                                                              | střední<br>medium                                     | 5              |                    |
| 2.             | 2.             | Olistění: postavení<br>Foliage: attitude                                                                           | vzpřímené<br>erect                                    | 1              |                    |
| 3.             | 3.             | List: zelená barva<br>Leaf: green colour                                                                           | střední<br>medium                                     | 5              |                    |
| 4.             | 4.             | List: vosková vrstva<br>Leaf: waxiness                                                                             | střední<br>medium                                     | 5              |                    |
| 5.             | 5.             | List: délka (nejdelší list)<br>Leaf: length (longest leaf)                                                         | dlouhá<br>long                                        | 7              |                    |
| 6.             | 6.             | List: šířka (jako pro 5)<br>Leaf: width (as for 5)                                                                 | úzká až střední<br>narrow to medium                   | 4              |                    |
| 7.             | 7.             | List: tvar na příčném řezu<br>Leaf: shape in cross section                                                         | slabě konkávní<br>slightly concave                    | 2              |                    |
| 8.             | 8.             | Nepravý stvol: intenzita antokyanového<br>zbarvení báze<br>Pseudostem: intensity of anthocyanin coloration at base | střední<br>medium                                     | 5              |                    |
| 9.             | 9.             | Nepravý stvol: šířka báze<br>Pseudostem: width of the base                                                         | střední<br>medium                                     | 5              |                    |
| G 10.          | G 10.          | Nepravý stvol: květní stvol<br>Pseudostem: flowering stem                                                          | není<br>absent                                        | 1              |                    |
| 11.            | 11.            | Květní stvol: zahnutí<br>Flowering stem: curvature                                                                 | nelze hodnotit<br>not applicable                      | -              |                    |
| 12.            | 12.            | Květní stvol: délka<br>Flowering stem: length                                                                      | nelze hodnotit<br>not applicable                      | -              |                    |
| 13.            | 13.            | Květní stvol: pacibulky<br>Flowering stem: bulblets                                                                | nelze hodnotit<br>not applicable                      | -              |                    |
| 14.            | 14.            | Cibule: velikost<br>Bulb: size                                                                                     | velká<br>large                                        | 7              |                    |
| 15.            | 15.            | Cibule: tvar na podélném řezu<br>Bulb: shape in longitudinal section                                               | příčně široce elipsovité<br>transverse broad elliptic | 2              |                    |
| 16.            | 16.            | Cibule: tvar na příčném řezu<br>Bulb: shape in cross section                                                       | elipsovité<br>elliptic                                | 1              |                    |
| 17.            | 17.            | Cibule: poloha stroužků ve vrcholu cibule<br>Bulb: position of cloves at tip of bulb                               | v úrovni krčku<br>at same level                       | 2              |                    |
| 18.            | 18.            | Cibule: poloha podpučí<br>Bulb: position of root disc                                                              | plochá<br>flat                                        | 2              |                    |
| 19.            | 19.            | Cibule: tvar báze<br>Bulb: shape of base                                                                           | ploché<br>flat                                        | 2              |                    |
| 20.            | 20.            | Cibule: pevnost stroužků<br>Bulb: compactness of cloves                                                            | silná<br>compact                                      | 7              |                    |
| 21.            | 21.            | Cibule: základní barva suchých vnějších<br>suknic<br>Bulb: ground colour of dry external scales                    | žlutavě bílá<br>yellowish white                       | 2              |                    |
| 22.            | 22.            | Cibule: antokyanové pruhy na suchých<br>vnějších suknicích<br>Bulb: anthocyanin stripes on dry external scales     | nejdou<br>absent                                      | 1              |                    |

| CPVO<br>Č. No. | UPOV<br>Č. No. | Znak<br>Characteristic                                                                     | Stupeň projevu<br>State of Expression | Známka<br>Note | Poznámka<br>Remark |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| 23.            | 23.            | Cibule: přiléhavost suchých vnějších suknic<br>Bulb: skin adherence of dry external scales | střední až silná<br>medium to strong  | 6              |                    |
| 24.            | 24.            | Cibule: tloušťka vnějších suchých suknic<br>Bulb: thickness of dry external scales         | střední<br>medium                     | 5              |                    |
| 25.            | 25.            | Cibule: počet stroužků<br>Bulb: number of cloves                                           | střední<br>medium                     | 5              |                    |
| 26.            | 26.            | Cibule: uspořádání stroužků<br>Bulb: distribution of cloves                                | nepravidelné<br>non-radial            | 2              |                    |
| 27.            | 27.            | Cibule: boční stroužky<br>Bulb: external cloves                                            | nejsou<br>absent                      | 1              |                    |
| 28.            | 28.            | Stroužek: velikost<br>Clove: size                                                          | střední až velká<br>medium to large   | 6              |                    |
| G 29.          | G 29.          | Stroužek: barva suknice<br>Clove: colour of scale                                          | krémová<br>cream                      | 2              |                    |
| 30.            | 30.            | Stroužek: intenzita barvy suknice<br>Clove: intensity of colour of scale                   | střední<br>medium                     | 5              |                    |
| 31.            | 31.            | Stroužek: antokyanové pruhy na suknic<br>Clove: anthocyanin stripes on scale               | nejsou<br>absent                      | 1              |                    |
| 32.            | 32.            | Stroužek: barva dužniny<br>Clove: colour of flesh                                          | nažloutlá<br>yellowish                | 2              |                    |
| G 33.          | G 33.          | Doba sklizňové zralosti<br>Time of harvest maturity                                        | raná až střední<br>early to medium    | 4              |                    |
| G 34.          | G 34.          | Konec dormance stroužku v cibuli<br>End of dormancy of clove in bulb                       | střední<br>medium                     | 5              |                    |

15. Podobné odrůdy a odlišnosti od těchto odrůd:  
Similar varieties and differences from these varieties:

| Název podobné<br>odrůdy<br>Denomination<br>of similar variety | Znak, ve kterém se podobná odrůda odlišuje<br>Characteristic in which the similar variety is different | Stupeň projevu znaku<br>podobné odrůdy<br>State of expression<br>of similar variety | Stupeň projevu znaku<br>zkoušené odrůdy<br>State of expression<br>of candidate variety |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nenalezena<br>None                                            |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |

16. Další informace: -  
Additional Information:

a) Další údaje:  
Additional Data:

b) Poznámky:  
Notes: